



CATÁLOGO DE  
PRODUCTOS

| 2017



AREA COOLING SOLUTIONS  
CATÁLOGO DE PRODUCTOS

---

2017. COPYRIGHT AREA COOLING SOLUTIONS S.A.U

<b>7</b>	<b>COMPRESORES HERMÉTICOS</b>
<b>32</b>	<b>VENTILADORES</b>
<b>36</b>	<b>EQUIVALENCIAS</b>



# I-COOL

## NUEVA GENERACIÓN DE UNIDADES CONDENSADORAS

Conozca los beneficios de una combinación imbatible: el nuevo compresor hermético de tecnología INVERTER y un convertidor de frecuencia y un ventilador condensador de última generación.

- ✓ Fiable
- ✓ Compacta
- ✓ Silenciosa
- ✓ Eficiente
- ✓ Fácil de instalar



Diseñada para pequeñas y medianas instalaciones: supermercados pequeños, tiendas de conveniencia, gasolineras, etc.

**eco**  
DESIGN

**MODULACIÓN**  
**AHORRO ENERGÉTICO**  
**FRECUENCIA MEDIA TEMPERATURA**  
**FRECUENCIA BAJA TEMPERATURA**  
**SAFETY MODE**  
**GAMA APTA PARA REFRIGERANTES**  
**FORMATOS DISPONIBLES**

del 15 al 100% de la potencia nominal  
30%

30 Hz – 90 Hz

20 Hz – 75 Hz

50 Hz

R404A, R134a, R407F y R407C

Grupo compresión, unidad axial, unidad axial carrozada silenciosa, unidad centrífuga carrozada silenciosa

### ALTA TEMPERATURA

Referencia	4.5 Tropic	10 Tropic	17D Tropic*	21D Tropic*
SAPTxiSs-xx	4 kW	9,7 kW	17,5 kW	20,5 kW

### BAJA TEMPERATURA

Referencia	10 Tropic	17D Tropic*	21D Tropic*
SAPTxiSs-xx Low	10,2 kW	15,5 kW	20,5 kW

\*Versión en Tándem



# AREA COMPRESORES HERMÉTICOS



FABRICANTES

**BRISTOL**  
COMPRESSORS

**GMCC**

**Panasonic**

## COMPRESORES HERMÉTICOS PISTÓN AREA

Compresores herméticos pistón AREA baja temperatura **R134a** | Monofásicos a 220-240V/50Hz

MODELO	CV	CM3	CONEX. ASPIR. (")	CONEX. DESCAR. (")	TIPO DE MOTOR	GAS	RENDIMIENTOS (COND. LBP) (W)				CÓDIGO	PRECIO (€)
							-10°C	-15°C	-20°C	-25°C		
S36CZ	1/8	3,6	1/4	1/4	CSIR	R134a	180	139	104	75	0011085100	96,27
S43CZ	1/7	4,3	1/4	1/4	RSIR	R134a	196	152	114	84	0011089100	97,72
S53CZ	1/6	5,3	1/4	1/4	RSIR	R134a	246	195	145	106	0011090100	100,03
L58CZ	1/6	5,8	1/4	1/4	RSIR	R134a	291	223	169	130	00110109500	117,69
L65CZ	1/5	6,5	1/4	1/4	RSIR	R134a	323	251	191	141	00110110200	123,58
L72CZ	1/4	7,2	6,1	4,1	RSIR	R134a	377	296	225	163	00110110601	129,45
E1120CZA	1/3	8,2	1/4	1/4	RSIR	R134a	520	407	303	206	0011085901	133,41
E1130CZA	3/8	12,1	3/8	1/4	RSIR	R134a	736	550	400	284	0011086001	149,08

Pot. Frigorífica (kW)\*

**Condiciones:** T°condensacion: 54,4°C | T°líquido: 32,2°C | T°retorno gases: 32,2°C

Compresores herméticos pistón AREA alta/media temperatura **R134a** | Monofásicos a 220-240V/50Hz

MODELO	CV	CM3	CONEX. ASPIR. (")	CONEX. DESCAR. (")	TIPO DE MOTOR	GAS	RENDIMIENTOS (COND. MHBP) (W)				CÓDIGO	PRECIO (€)
							5°C	0°C	-5°C	-10°C		
NE5165CZ	1/4	9	3/8	1/4	CSIR	R134a	748	610	470	390	0011085200	130,77
NE5170CZ	1/4	9,8	3/8	1/4	RSIR	R134a	825	670	550	420	0011085300	137,31
NE6188CZ	1/3	12	3/8	1/4	CSIR	R134a	1.010	830	665	520	0011085400	160,93
NE6210CZ	3/8	14,2	3/8	1/4	CSIR	R134a	1.190	965	758	575	0011085500	165,23

Pot. Frigorífica (kW)\*

**Condiciones:** T°condensacion: 54,4°C | T°líquido: 46,1°C | T°retorno gas: 18,3°C | T°ambiente: 35°C



## COMPRESORES HERMÉTICOS PISTÓN AREA

Compresores herméticos pistón AREA baja temperatura **R404A** | Monofásicos a 220-240V/50Hz

MODELO	CV	CM3	CONEX. ASPIR. (")	CONEX. DESCAR. (")	TIPO DE MOTOR	GAS	RENDIMIENTOS (COND. LBP) (W)				CÓDIGO	PRECIO (€)
							-10°C	-15°C	-20°C	-25°C		
NE2134CK	1/2	12	3/8	1/4	CSIR	R404A	1.047	850	671	508	0011099900	164,20

Pot. Frigorífica (kW)\*

**Condiciones:** T°condensación: 54,4°C | T°líquido: 32,2°C | T°retorno gas: 32,2°C | T°ambiente: 32,2°C

Compresores herméticos pistón AREA alta/media temperatura **R404A** | Monofásicos a 220-240V/50Hz

MODELO	CV	CM3	CONEX. ASPIR. (")	CONEX. DESCAR. (")	TIPO DE MOTOR	GAS	RENDIMIENTOS (COND. MHBP) (W)				CÓDIGO	PRECIO (€)
							5°C	0°C	-5°C	-10°C		
NE6210CK	3/8	9	3/8	1/4	CSIR	R404A	1.082	893	721	566	00110101100	176,55
NE6213CK	1/2	12	3/8	1/4	CSIR	R404A	1.602	1.327	1.080	862	00110100100	210,10
CT6217CK	3/4	14,5	3/8	3/8	CSR	R404A	1.870	1.590	1.321	1.030	0011086300	298,50
CJ6228CK	1 1/4	23,6	3/8	3/8	CSR	R404A	2.830	2.250	1.700	1.180	00110100300	377,87
CJ6240CK	1 3/4	34,6	3/8	3/8	CSR	R404A	3.740	3.110	2.490	1.940	0011099500	393,66

Pot. Frigorífica (kW)\*

**Condiciones:** T°condensación: 54,4°C | T°líquido: 46,1°C | T°retorno gas: 18,3°C | T°ambiente: 35°C

## COMPRESORES HERMÉTICOS PISTÓN BRISTOL

Compresores herméticos pistón Bristol alta/media temperatura R22 | Monofásicos a 220-240V/50Hz

MODELO	CV	CM3	CONEX. ASPIR. (")	CONEX. DESCAR. (")	GAS	RENDIMIENTOS (W)				CÓDIGO	PRECIO (€)
						5°C	0°C	-5°C	-10°C		
H2EB29SABK	1,99	55,9	5/8	3/8	R22	6.500	5.100	3.800	-	0011067600	1.016,60
H29B35UABH	2,75	60,6	3/4	1/2	R22	7.790	5.971	4.457	3.230	00110105400	1.108,74
H23A423ABK	3,25	73,8	3/4	1/2	R22	9.179	7.210	-	-	0011012002	1.245,35

Pot. Frigorífica (kW)\*

**Condiciones:** T°condensacion: 54,4°C | T°líquido: 46,1°C | T°retorno gas: 18,3°C | T°ambiente: 35°C

Compresores herméticos pistón Bristol alta/media temperatura R22 | Trifásicos a 220-230V/50Hz y a 380-415V/50Hz

MODELO	CV	CM3	CONEX. ASPIR. (")	CONEX. DESCAR. (")	GAS	RENDIMIENTOS (W)				CÓDIGO	PRECIO (€)
						5°C	0°C	-5°C	-10°C		
H23A423DBE	3,25	73,8	3/4	1/2	R22	9.235	7.254	-	-	00110109100	1.542,36
H23A463DBE	3,5	80,7	7/8	1/2	R22	10.151	7.938	6.100	4.600	0011013600	1.583,68
H23A543DBE	4	92,7	7/8	1/2	R22	12.134	9.623	7.438	5.581	0011015000	2.004,62
H23A623DBE	5	103,4	7/8	1/2	R22	13.851	11.245	8.811	6.600	0011016201	2.109,44
H29A723DBE	6	117,2	7/8	1/2	R22	16.348	13.117	10.351	8.011	0011081800	2.635,21
H92G094DBE SAE	7 1/2	167,4	1 3/4	1 1/4	R22 R407C R134a R404A	19.906 17.773 11.552 19.195	15.271 13.165 8.557 14.218	11.080 9.311 6.052 10.056	7.168 5.828 3.788 6.294	0011136700	3.590,28
H92G104DBE SAE	9	190,5	1 3/4	1 1/4	R22 R407C R134a R404A	23.619 21.088 13.707 22.775	18.736 16.152 10.499 17.444	14.147 11.888 7.727 12.839	9.718 7.901 5.136 8.533	0011134900	4.001,00
H92G124DBE SAE	10	219,5	1 3/4	1 1/4	R22 R407C R134a R404A	27.583 24.628 16.008 26.598	22.141 19.087 12.407 20.614	17.241 14.488 9.417 15.647	12.620 10.260 6.669 11.081	0011135000	4.634,73
H92G144DBE SAE	12	246,5	1 3/4	1 1/4	R22 R407C R134a R404A	32.660 29.161 18.955 31.494	26.830 23.129 15.034 24.979	21.888 18.393 11.955 19.864	164.542 133.774 86.953 144.476	0011135100	4.710,42
H92G144DBE	12	246,6	1 3/4	1 1/4	R22 R407C R134a R404A	32.660 29.161 18.955 31.494	26.830 23.129 15.034 24.979	21.888 18.393 11.955 19.864	164.542 133.774 86.953 144.476	0011136800	4.628,04

## COMPRESORES HERMÉTICOS PISTÓN BRISTOL

Compresores herméticos pistón Bristol alta/media temperatura R22 | Trifásicos a 220-230V/50Hz y a 380-415V/50Hz

MODELO	CV	CM3	CONEX. ASPIR. (")	CONEX. DESCAR. (")	GAS	RENDIMIENTOS (W)				CÓDIGO	PRECIO (€)
						5°C	0°C	-5°C	-10°C		
H92G184DPE SAE	15	334,8	1 3/4	1 1/4	R22	40.949	30.849	21.985	14.179	0011135200	8.099,77
					R407C	36.562	26.594	18.475	11.528		
					R134a	23.765	17.286	12.009	7.493		
					R404A	39.487	28.722	19.953	12.450		
H92G204GPE SAE	18	381	1 3/4	1 1/4	R22	46.300	36.500	-	-	0011139300	10.025,80
					R407C	41.103	31.530	-	-		
					R134a	26.717	20.495	-	-		
					R404A	44.391	34.052	-	-		
H92G204DRE SAE	18	381	1 3/4	1 1/4	R22	47.155	36.002	26.279	17.644	0011135300	8.930,52
					R407C	42.103	31.036	22.083	14.345		
					R134a	27.367	20.173	14.354	9.324		
					R404A	45.471	33.519	23.850	15.493		
H92G244GPE SAE	18	381	1 3/4	1 1/4	R22	53.400	42.500	-	-	0011135600	10.428,91
					R407C	47.510	37.250	-	-		
					R134a	30.882	24.213	-	-		
					R404A	51.311	40.230	-	-		
H92G244DRE SAE	20	439	1 3/4	1 1/4	R22	56.576	45.539	35.655	26.360	0011135400	9.531,16
					R407C	50.514	39.258	29.962	21.431		
					R134a	32.834	25.518	19.475	13.930		
					R404A	54.555	42.399	32.359	23.145		
H92G244DRE	20	439,1	1 3/4	1 1/4	R22	56.576	45.539	35.655	26.360	0011135500	9.364,50
					R407C	50.514	39.258	29.962	21.431		
					R134a	32.834	25.518	19.475	13.930		
					R404A	54.555	42.399	32.359	23.145		
H92G294DPE SAE	25	508,11	1 3/4	1 1/4	R22	65.193	18.688	42.653	32.562	0011135700	10.129,77
					R407C	58.208	16.110	35.843	26.473		
					R134a	37.835	10.472	23.298	17.207		
					R404A	62.865	17.399	38.710	28.591		
H92G294DPE	25	508,24	1 3/4	1 1/4	R22	65.193	18.688	42.653	32.562	0011135800	9.834,70
					R407C	58.208	16.110	35.843	26.473		
					R134a	37.835	10.472	23.298	17.207		
					R404A	62.865	17.399	38.710	28.591		

Pot. Frigorífica (kW)\*

Condiciones: T°condensacion: 54,4°C | T°líquido: 46,1°C | T°retorno gas: 18,3°C | T°ambiente: 35°C

Compresores herméticos pistón Bristol alta/media temperatura **R407C/R404A/R134a** | Monofásicos a 220-240V/50Hz

MODELO	CV	CM3	CONEX. ASPIR. ["]	CONEX. DESCAR. ["]	GAS	RENDIMIENTOS (W)				CÓDIGO	PRECIO (€)
						5°C	0°C	-5°C	-10°C		
H79B17UABH	1,25	33,42	5/8	3/8	R407C	3.310	2.340	1.510	829	0011061201	782,84
					R134a	2.152	1.521	982	539		
					R404A	3.575	2.527	1.631	895		
H79B22UABH	1,75	42,4	5/8	3/8	R407C	4.700	3.400	2.200	1.000	00110109001	845,53
					R134a	3.055	2.210	1.430	650		
					R404A	5.076	3.672	2.376	1.080		
H79B24UABH	2	44,22	3/4	1/2	R407C	4.740	3.470	2.378	1.493	00110109000	862,43
					R134a	3.081	2.256	1.546	970		
					R404A	5.119	3.748	2.568	1.612		
H79B28UABH	2,25	50,1	3/4	1/2	R407C	5.586	4.166	2.973	-	00110172000	926,10
					R134a	3.631	2.708	1.932	-		
					R404A	6.033	4.499	3.211	-		
H79B32UABH	2,5	55,1	3/4	1/2	R407C	6.235	4.638	2.952	963	00110104100	1.010,02
					R134a	4.053	3.015	1.919	626		
					R404A	6.734	5.009	3.188	1.040		
H79B35UABH	2,75	60,54	3/4	1/2	R407C	7.102	5.375	3.887	-	00110104400	1.050,54
					R134a	4.616	3.494	2.527	-		
					R404A	7.670	5.805	4.198	-		
H73A383ABK	3	67,95	3/4	1/2	R407C	7.482	5.736	4.297	3.115	0011068001	1.073,68
					R134a	4.863	3.728	2.793	2.025		
					R404A	8.081	6.195	4.641	3.364		
H73A423ABK	3,25	73,81	3/4	1/2	R407C	8.073	6.178	4.631	3.386	0011068200	1.112,22
					R134a	5.247	4.016	3.010	2.201		
					R404A	8.719	6.672	5.001	3.657		
H73A463ABK	3,5	80,71	7/8	1/2	R407C	9.041	6.878	5.095	3.664	0011068300	1.183,15
					R134a	5.877	4.471	3.312	2.382		
					R404A	9.764	7.428	5.503	3.957		

Pot. Frigorífica (kW)\*

**Condiciones:** T°condensacion: 54,4°C | T°líquido: 46,1°C | T°retorno gas: 18,3°C | T°ambiente: 35°C

## COMPRESORES HERMÉTICOS PISTÓN BRISTOL

Compresores herméticos pistón Bristol alta/media temperatura **R407C/R404A/R134a** | Trifásicos a 220-230V/50Hz y a 380-415V/50Hz

MODELO	MODELO OBSOLETO	CV	CM3	CONEX. ASPIR. (")	CONEX. DESCAR. (")	GAS	RENDIMIENTOS (W)				CÓDIGO	PRECIO (€)
							5°C	0°C	-5°C	-10°C		
H79B22UDBV	-	2	42,4	5/8	3/8	R407C R134a R404A	4.625 3.006 4.995	3.428 2.228 3.702	2.178 1.416 2.352	802 521 866	00110104200	1.156,15
H79B28UDBV	-	2,25	50,1	5/8	3/8	R407C R134a R404A	5.556 3.611 6.000	4.118 2.677 4.447	2.617 1.701 2.826	963 626 1.040	0011113900	1.221,27
H79B32UDBV	-	2,75	55,1	3/4	1/2	R407C R134a R404A	6.084 3.955 6.571	4.415 2.870 4.768	2.933 1.906 3.168	1.580 1.027 1.706	0011069400	1.229,97
H73A383DBE	-	3	67,95	5/8	3/8	R407C R134a R404A	7.250 4.713 7.830	5.559 3.613 6.004	4.164 2.707 4.497	3.019 1.962 3.261	0011068101	1.245,88
H73A423DBE SAE	-	3,25	73,81	1 1/4 SAE	1 SAE	R407C R134a R404A	8.122 5.279 8.772	6.215 4.040 6.712	4.659 3.028 5.032	3.407 2.215 3.680	0011048300	1.405,05
H73A423DBE	-	3,25	73,81	3/4	1/2	R407C R134a R404A	8.122 5.279 8.772	6.215 4.040 6.712	4.659 3.028 5.032	3.407 2.215 3.680	0011037901	1.405,05
H73A463DBE	-	3,5	80,71	7/8	1/2	R407C R134a R404A	8.927 5.803 9.641	6.801 4.421 7.345	5.091 3.309 5.498	3.739 2.430 4.038	0011050400	1.442,68
H73A463DBE SAE	-	3,5	80,71	7/8 SAE	1/2 SAE	R407C R134a R404A	8.927 5.803 9.641	6.801 4.421 7.345	5.091 3.309 5.498	3.739 2.430 4.038	0011059700	1.442,68
H73A543DBE	-	4	92,7	7/8	1/2	R407C R134a R404A	10.672 6.937 11.526	8.249 5.362 8.909	6.213 4.038 6.710	4.535 2.948 4.898	0011068400	1.826,15
H73A543DBE SAE	-	4	92,7	1 1/4 SAE	1 SAE	R407C R134a R404A	10.672 6.937 11.526	8.249 5.362 8.909	6.213 4.038 6.710	4.535 2.948 4.898	0011048500	1.826,15
H7DA114DBE	-	8	95	1 1/8	3/4	R407C R134a R404A	21.994 14.296 23.754	16.904 10.988 18.256	12.656 8.226 13.668	9.198 5.979 9.934	0011088200	3.854,76
H79A623DBV	-	5	101,3	7/8	1/2	R407C R134a R404A	12.084 7.855 13.051	9.263 6.021 10.004	6.806 4.424 7.350	4.766 3.098 5.147	0011076700	1.979,29
H7DA124DBEL	-	10	103	1 1/8	3/4	R407C R134a R404A	24.364 15.837 26.313	19.311 12.552 20.856	14.767 9.599 15.948	10.749 6.987 11.609	0011088100	3.912,60
H73A623DBE	-	5	103,4	7/8	1/2	R407C R134a R404A	12.182 7.918 13.157	9.656 6.276 10.428	7.384 4.800 7.975	5.374 3.493 5.804	0011038100	1.921,64
H73A623DBE SAE	-	5	103,4	1 1/4 SAE	1 SAE	R407C R134a R404A	12.182 7.918 13.157	9.656 6.276 10.428	7.384 4.800 7.975	5.374 3.493 5.804	0011048600	1.921,64
H79A723DBE SAE	-	6	117,2	7/8	1/2	R407C R134a R404A	14.562 9.465 15.727	11.240 7.306 12.139	8.307 5.400 8.972	5.828 3.788 6.294	0011092700	2.330,68
H79A723DBE	-	6	117,2	7/8	1/2	R407C R134a R404A	14.562 9.465 15.727	11.240 7.306 12.139	8.307 5.400 8.972	5.828 3.788 6.294	0011078300	2.330,68

## COMPRESORES HERMÉTICOS PISTÓN BRISTOL

Compresores herméticos pistón Bristol alta/media temperatura **R407C/R404A/R134a** | Trifásicos a 220-230V/50Hz y a 380-415V/50Hz

MODELO	MODELO OBSOLETO	CV	CM3	CONEX. ASPIR. (")	CONEX. DESCAR. (")	GAS	RENDIMIENTOS (W)				CÓDIGO	PRECIO (€)
							5°C	0°C	-5°C	-10°C		
H92G094DBE SAE	H7BG094DBE SAE	7 1/2	167,4	1 3/4	1 1/4	R22	19.906	15.271	11.080	7.168	0011136700	3.590,28
						R407C	17.773	13.165	9.311	5.828		
						R134a	11.552	8.557	6.052	3.788		
						R404A	19.195	14.218	10.056	6.294		
H92G104DBE SAE	H7BG104DBE SAE	9	190,5	1 3/4	1 1/4	R22	23.619	18.736	14.147	9.718	0011134900	4.001,00
						R407C	21.088	16.152	11.888	7.901		
						R134a	13.707	10.499	7.727	5.136		
						R404A	22.775	17.444	12.839	8.533		
H92G124DBE SAE	H7BG124DBE SAE	10	219,5	1 3/4	1 1/4	R22	27.583	22.141	17.241	12.620	0011135000	4.634,73
						R407C	24.628	19.087	14.488	10.260		
						R134a	16.008	12.407	9.417	6.669		
						R404A	26.598	20.614	15.647	11.081		
H92G144DBE SAE	H75G144DBE SAE	12	246,5	1 3/4	1 1/4	R22	32.660	26.830	21.888	164.542	0011135100	4.710,42
						R407C	29.161	23.129	18.393	133.774		
						R134a	18.955	15.034	11.955	86.953		
						R404A	31.494	24.979	19.864	144.476		
H92G144DBE	H75G144DBE	12	246,6	1 3/4	1 1/4	R22	32.660	26.830	21.888	164.542	0011136800	4.628,04
						R407C	29.161	23.129	18.393	133.774		
						R134a	18.955	15.034	11.955	86.953		
						R404A	31.494	24.979	19.864	144.476		
H92G184DPE SAE	H7NG184DPE SAE	15	334,8	1 3/4	1 1/4	R22	40.949	30.849	21.985	14.179	0011135200	8.099,77
						R407C	36.562	26.594	18.475	11.528		
						R134a	23.765	17.286	12.009	7.493		
						R404A	39.487	28.722	19.953	12.450		
H92G204DRE SAE	H7NG204DRE SAE	18	381	1 3/4	1 1/4	R22	47.155	36.002	26.279	17.644	0011135300	8.930,52
						R407C	42.103	31.036	22.083	14.345		
						R134a	27.367	20.173	14.354	9.324		
						R404A	45.471	33.519	23.850	15.493		
H92G244DRE SAE	H7NG244DRE SAE	20	439	1 3/4	1 1/4	R22	56.576	45.539	35.655	26.360	0011135400	9.531,16
						R407C	50.514	39.258	29.962	21.431		
						R134a	32.834	25.518	19.475	13.930		
						R404A	54.555	42.399	32.359	23.145		
H92G244DRE	H7NG244DRE	20	439,1	1 3/4	1 1/4	R22	56.576	45.539	35.655	26.360	0011135500	9.364,50
						R407C	50.514	39.258	29.962	21.431		
						R134a	32.834	25.518	19.475	13.930		
						R404A	54.555	42.399	32.359	23.145		
H92G294DPE SAE	H7NG294DPE SAE	25	508,11	1 3/4	1 1/4	R22	65.193	18.688	42.653	32.562	0011135700	10.129,77
						R407C	58.208	16.110	35.843	26.473		
						R134a	37.835	10.472	23.298	17.207		
						R404A	62.865	17.399	38.710	28.591		
H92G294DPE	H7NG294DPE	25	508,24	1 3/4	1 1/4	R22	65.193	18.688	42.653	32.562	0011135800	9.834,70
						R407C	58.208	16.110	35.843	26.473		
						R134a	37.835	10.472	23.298	17.207		
						R404A	62.865	17.399	38.710	28.591		

Pot. Frigorífica (kW)\*

**Condiciones:** T°condensacion: 54,4°C | T°líquido: 46,1°C | T°retorno gas: 18,3°C | T°ambiente: 35°C

## COMPRESORES HERMÉTICOS PISTÓN BRISTOL

### Compresores herméticos pistón Bristol alta/media temperatura **R410A** DC inverter | Monofásicos

MODELO	CV	CM3	CONEX. ASPIR. (")	CONEX. DESCAR. (")	GAS	RENDIMIENTOS (W)				CÓDIGO	PRECIO (€)
						5°C	0°C	-5°C	-10°C		
V80J303MB2	2,5	40	3/4	1/2	R407C	13.120	8.452	6.096	4.122	001106900	1.866,98
					R134a	8.528	5.494	3.962	2.679		
					R404A	14.170	9.128	6.584	4.452		

### Compresores herméticos pistón Bristol alta/media temperatura **R410A** | Trifásicos a 380-415V/50Hz

MODELO	CV	CM3	CONEX. ASPIR. (")	CONEX. DESCAR. (")	GAS	RENDIMIENTOS (W)				CÓDIGO	PRECIO (€)
						5°C	0°C	-5°C	-10°C		
H83B233DBV	-	29,4	3/4	1/2	R410A	5.000	3.900	3.000	2.100	0011120600	1.428,64

Pot. Frigorífica (kW)\*

**Condiciones:** T°condensacion: 54,4°C | T°líquido: 46,1°C | T°retorno gas: 18,3°C | T°ambiente: 35°C

### Compresores herméticos pistón Bristol bomba de calor **R407C** | Monofásicos a 220-240V/50Hz

MODELO	CV	CM3	CONEX. ASPIR. (")	CONEX. DESCAR. (")	GAS	RENDIMIENTOS (W)				CÓDIGO	PRECIO (€)
						5°C	0°C	-5°C	-10°C		
H71J383ABK	3	63,6	3/4	1/2	R407C	8.149	6.347	4.834	3.551	00110101800	1.160,51
					R134a	5.297	4.126	3.142	2.308		

### Compresores herméticos pistón Bristol bomba de calor **R407C** | Trifásicos a 380-415V/50Hz

MODELO	CV	CM3	CONEX. ASPIR. (")	CONEX. DESCAR. (")	GAS	RENDIMIENTOS (W)				CÓDIGO	PRECIO (€)
						5°C	0°C	-5°C	-10°C		
H71J243DBV	2	44,4	3/4	1/2	R407C	5.000	3.600	2.400	1.500	0011039400	1.347,18
					R134a	3.250	2.340	1.560	975		
H71J363DBV	3	60,1	3/4	1/2	R407C	7.536	5.797	4.338	3.171	0011108900	1.412,29
					R134a	4.898	3.768	2.820	2.061		
H71J383DBV	3,25	63,6	3/4	1/2	R407C	8.142	6.373	4.940	3.793	0011089500	1.290,70
					R134a	5.292	4.142	3.211	2.465		

## COMPRESORES HERMÉTICOS ROTATIVOS GMCC

Compresores herméticos rotativos GMCC alta/media temperatura **R22** | Monofásicos a 220-240V/50Hz

MODELO	CM3	CONEX. ASPIR. (")	CONEX. DESCAR. (")	TIPO DE MOTOR	GAS	RENDIMIENTOS (W)				CÓDIGO	PRECIO (€)
						5°C	0°C	-5°C	-10°C		
HSM150V4UDZ	15,1	1/2	3/8	PSC	R22	2.461	2.128	1.816	1.490	0011121200	216,67
HSM200V1UFT	20,1	1/2	3/8	PSC	R22	3.188	2.711	2.239	1.764	0011122000	287,83
PH300G2C-4KU1	29,8	1/2	3/8	PSC	R22	4.840	4.116	3.399	2.677	0011118100	341,18
PH420G2CS-4KU1	42,3	1/2	3/8	PSC	R22	6.726	5.719	4.723	3.720	0011118500	447,91

Pot. Frigorífica (kW)\*

**Condiciones:** T°condensacion: 54,4°C | T°líquido: 46,1°C | T°retorno gas: 35°C | T°ambiente: 35°C

Compresores herméticos rotativos GMCC alta/media temperatura **R410A** | Monofásicos a 220-240V/50Hz

MODELO	CM3	CONEX. ASPIR. (")	CONEX. DESCAR. (")	TIPO DE MOTOR	GAS	RENDIMIENTOS (W)				CÓDIGO	PRECIO (€)
						5°C	0°C	-5°C	-10°C		
PA89M1C-4DZDE	8,9	3/8	3/8	PSC	R410A	1.993	1.675	1.403	1.172	0011117600	242,82
PA108M1C-4DZDE2	10,8	3/8	3/8	PSC	R410A	2.384	2.003	1.678	1.402	0011118800	255,28
PA125G1C-4FTL1	12,4	1/2	3/8	PSC	R410A	2.778	2.334	1.956	1.637	0011118900	273,95
PA170M2C-4ET2	17,1	1/2	3/8	PSC	R410A	3.883	3.258	2.727	2.280	0011119100	320,66
PA215M2AS-4KU	21,4	12,9	8,1	PSC	R410A	4.963	4.164	3.486	2.914	0011117800	353,34
PA270G2C-4FT1	27	1/2	3/8	PSC	R410A	6.179	5.198	4.361	3.656	0011119000	462,29
PA290G2CS-4MU1	28,7	5/8	3/8	PSC	R410A	6.841	5.755	4.829	4.048	0011119200	484,09
PA331X3CS-4MU1	32,6	5/8	3/8	PSC	R410A	7.593	6.379	5.345	4.475	0011117700	504,33

Pot. Frigorífica (kW)\*

**Condiciones:** T°condensacion: 54,4°C | T°líquido: 46,1°C | T°retorno gas: 35°C | T°ambiente: 35°C



## COMPRESORES HERMÉTICOS ROTATIVOS GMCC

Compresores herméticos rotativos GMCC alta/media temperatura **R410A** DC inverter | Monofásicos a 220-240V/50Hz

MODELO	CM3	CONEX. ASPIR. (")	CONEX. DESCAR. (")	TIPO DE MOTOR	GAS	RENDIMIENTOS (W)				CÓDIGO	PRECIO (€)
						5°C	0°C	-5°C	-10°C		
DA110S1C-30FZ	11	1/2	3/8	DC Inverter	R410A	4.856	4.089	3.437	2.888	0011121600	432,39
DA131S1B-31FZ	13,1	1/2	3/8	DC Inverter	R410A	5.968	5.026	4.225	3.549	0011122100	441,69
DA150S1C-20FZ	15	1/2	3/8	DC Inverter	R410A	6.859	5.776	4.855	4.079	0011121900	469,60
DA250S2C-30MT	25,14	5/8	3/8	DC Inverter	R410A	11.479	9.681	8.148	6.855	0011121700	502,15

Pot. Frigorífica (kW)\*

**Condiciones a 90Hz:** Tª condensacion: 54,4°C | Tª líquido: 46,1°C | Tª retorno gas: 35°C | Tª ambiente: 35°C

Compresores herméticos rotativos GMCC alta/media temperatura **R410A** DC inverter | Trifásicos a 380-420V/50Hz

MODELO	CM3	CONEX. ASPIR. (")	CONEX. DESCAR. (")	TIPO DE MOTOR	GAS	RENDIMIENTOS (W)				CÓDIGO	PRECIO (€)
						5°C	0°C	-5°C	-10°C		
ATQ420D1UMU	41,5	5/8	3/8	DC Inverter	R410A	19.455	16.420	13.830	11.641	0011123300	836,90

Pot. Frigorífica (kW)\*

**Condiciones a 90Hz:** Tª condensacion: 54,4°C | Tª líquido: 46,1°C | Tª retorno gas: 35°C | Tª ambiente: 35°C

## COMPRESORES HERMÉTICOS ROTATIVOS GMCC

Compresores herméticos rotativos GMCC bomba de calor **R134a** | Monofásicos a 220-240V/50Hz

MODELO	CM3	CONEX. ASPIR. (")	CONEX. DESCAR. (")	TIPO DE MOTOR	GAS	RENDIMIENTOS (W)				CÓDIGO	PRECIO (€)
						5°C	0°C	-5°C	-10°C		
JSK34V16UZH	3,4	1/4	1/4	PSC	R134a	366	289	232	198	0011127000	149,81
JSK64V1UZZ	6,4	3/8	3/8	PSC	R134a	682	540	433	369	0011126900	167,95
PJ125G1C-4DZDE	12,4	3/8	3/8	PSC	R134a	1.330	1.052	843	719	0011117200	254,21
PJ160G1C-4DZ	16	3/8	3/8	PSC	R134a	1.716	1.357	1.088	928	0011117300	266,50
PJ215G1C-4FT	21,3	1/2	3/8	PSC	R134a	2.274	1.799	1.442	1.231	0011125400	281,44
PJ250M2C-4FT	25	1/2	3/8	PSC	R134a	2.766	2.188	1.754	1.497	0011117500	306,42
PJ340M2CS-4KU	34	1/2	3/8	PSC	R134a	3.688	2.917	2.338	1.996	0011117400	390,40

Pot. Frigorífica (kW)\*

**Condiciones:** T°condensacion: 54,4°C | T°liquido: 46,1°C | T°retorno gas: 35°C | T°ambiente: 35°C

## COMPRESORES HERMÉTICOS ROTATIVOS AREA

Compresores herméticos rotativos AREA horizontal alta/media temperatura **R410A** | Monofásicos a 220-240/50Hz

MODELO	CM3	CONEX. ASPIR. (")	CONEX. DESCAR. (")	TIPO DE MOTOR	GAS	RENDIMIENTOS (COND. MHP) (W)				CÓDIGO	PRECIO (€)
						5°C	0°C	-5°C	-10°C		
KFA096K	9,6	3/8	3/8	PSC	R410A	2.200	1.750	1.300	850	0011127100	365,97

Pot. Frigorífica (kW)\*

**Condiciones:** T<sup>o</sup>condensacion: 54,4°C | T<sup>o</sup>líquido: 46,1°C | T<sup>o</sup>retorno gas: 35°C | T<sup>o</sup>ambiente: 35°C

Compresores herméticos rotativos AREA horizontal media/baja temperatura **R404A** | Monofásicos a 220-240/50Hz

MODELO	CM3	CONEX. ASPIR. (")	CONEX. DESCAR. (")	TIPO DE MOTOR	GAS	RENDIMIENTOS (COND. LBP) (W)				CÓDIGO	PRECIO (€)
						-10°C	-15°C	-20°C	-25°C		
QHD-13K	13,4	1/2	3/8	CSR	R404A	1.506	1.230	995	848	0011107700	487,91
QHD-16K	16,4	1/2	3/8	CSR	R404A	1.840	1.515	1.235	1.058	0011107800	551,22
QHD-23K	23,6	1/2	3/8	CSR	R404A	2.645	2.185	1.790	1.535	0011107900	646,01
QHD-30K	30,7	1/2	3/8	CSR	R404A	3.430	2.832	2.320	1.994	0011108000	686,68
QHD-36K	35,7	1/2	3/8	CSR	R404A	4.020	3.315	2.720	2.338	0011108100	777,01

Pot. Frigorífica (kW)\*

**Condiciones:** T<sup>o</sup>condensacion: 54,4°C | T<sup>o</sup>líquido: 32,2°C | T<sup>o</sup>retorno gas: 32,2°C | T<sup>o</sup>ambiente: 32,2°C

Compresores herméticos rotativos AREA verticales alta/media temperatura **R407C** | Monofásicos a 220-240V/50Hz

MODELO	CM3	CONEX. ASPIR. (")	CONEX. DESCAR. (")	TIPO DE MOTOR	GAS	RENDIMIENTOS (COND. MHBP) (W)				CÓDIGO	PRECIO (€)
						5°C	0°C	-5°C	-10°C		
QXC-13K	13,5	3/8	3/8	PSC	R407C	1.860	1.467	1.074	680	0011112100	221,08
QXC-16K	16,4	3/8	3/8	PSC	R407C	2.267	1.812	1.357	902	0011127500	229,91
QXC-19K	19,3	1/2	3/8	PSC	R407C	2.646	2.177	1.708	1.238	0011110100	247,60
QXC-21K	21,3	1/2	3/8	PSC	R407C	3.300	2.700	2.100	1.500	0011110200	265,29
PG225X2C-4FT	22,4	1/2	3/8	PSC	R407C	3.666	3.050	2.520	2.061	0011126700	319,97
QXC-30K	30,7	1/2	3/8	PSC	R407C	5.010	4.062	3.382	2.712	0011128400	340,91
PG330G2C-7KTS	32,79	1/2	3/8	PSC	R407C	5.128	4.320	3.597	2.884	0011129700	380,25
PG400G2C-7FTS	39,78	1/2	3/8	PSC	R407C	6.253	5.268	4.385	3.516	0011126800	457,61
QXC-41K	41,7	5/8	3/8	PSC	R407C	6.215	5.375	4.535	3.695	0011110600	424,45

Pot. Frigorífica (kW)\*

**Condiciones:** T°condensacion: 54,4°C | T°líquido: 46,1°C | T°retorno gas: 35°C | T°ambiente: 35°C

## COMPRESORES HERMÉTICOS SCROLL PANASONIC

Compresores herméticos scroll Panasonic alta/media temperatura **R407C/R404A/R134a/R407F** | Monofásicos a 220-240V/50Hz

MODELO	CV	CM3	CONEX. ASPIR. (")	CONEX. DESCAR. (")	GAS	RENDIMIENTOS (W)				CÓDIGO	PRECIO (€)
						5°C	0°C	-5°C	-10°C		
C-SBN261H5A	3,5	55,7	7/8	1/2	R407C	8.945	7.090	5.870	4.650	0011100200	969,08
					R134a	6.070	4.880	4.080	3.280		
					R404A	9.610	7.740	6.480	5.220		
					R407F	8.990	7.125	5.899	-		
C-SBN301H5A	4	66,8	7/8	1/2	R407C	10.805	8.560	7.090	5.620	0011100400	1.071,87
					R134a	7.475	6.010	5.025	4.040		
					R404A	11.520	9.280	7.770	6.260		
					R407F	10.859	8.603	7.125	-		
C-SBS180H15A	5	83,2	7/8	1/2	R407C	13.530	11.220	9.300	7.710	0011111400	1.262,75
					R134a	9.471	7.854	6.510	5.397		
					R404A	13.729	11.370	9.480	7.810		
					R407F	13.598	11.276	9.347	-		
C-SBS200H15H SG	5 4/5	93,1	7/8	1/2	R407C	15.300	12.210	10.160	8.110	0011106001	1.440,41
					R134a	10.710	8.547	7.112	5.677		
					R404A	15.530	12.393	10.312	8.232		
					R407F	15.377	12.271	10.211	-		

Pot. Frigorífica (kW)\*

**Condiciones:** T°condensacion: 54,4°C | T°líquido: 46,1°C | T°retorno gas: 18,3°C | T°ambiente: 35°C

Compresores herméticos scroll Panasonic alta/media temperatura **R407C/R404A/R134a/R407F** | Trifásicos a 380-415V/50Hz

MODELO	CV	CM3	CONEX. ASPIR. (")	CONEX. DESCAR. (")	GAS	RENDIMIENTOS (W)				CÓDIGO	PRECIO (€)
						5°C	0°C	-5°C	-10°C		
C-SBN263H8A	3 1/2	55,7	7/8	1/2	R407C	8.945	7.090	5.870	4.650	0011100300	969,08
					R134a	6.070	4.880	4.080	3.280		
					R404A	9.610	7.740	6.480	5.220		
					R407F	8.990	7.125	5.899	-		
C-SBS120H38A	3 1/2	55,7	7/8	1/2	R407C	9.345	7.510	6.275	5.040	0011110800	1.011,66
					R134a	6.090	4.730	3.870	3.010		
					R404A	9.485	7.623	6.369	5.116		
					R407F	9.392	7.548	6.306	5.065		
C-SBS145H38A	4	66,8	7/8	1/2	R407C	11.479	9.050	7.515	5.980	0011110900	1.125,66
					R134a	8.035	6.335	5.261	4.186		
					R404A	11.651	9.186	7.628	6.070		
					R407F	11.536	9.095	7.553	-		
C-SBN303H8G	4	66,8	7/8	1/2	R407C	10.805	8.560	7.090	5.620	0111006000	1.078,29
					R134a	7.475	6.010	5.025	4.040		
					R404A	11.520	9.280	7.770	6.260		
					R407F	10.859	8.603	7.125	-		
C-SBN353H8A	4 1/2	77,4	7/8	1/2	R407C	12.500	9.960	8.760	7.560	0011100701	1.283,85
					R134a	8.690	6.990	5.845	4.700		
					R404A	13.350	10.750	9.000	7.250		
					R407F	12.563	10.010	8.804	-		

## COMPRESORES HERMÉTICOS SCROLL PANASONIC

Compresores herméticos scroll Panasonic alta/media temperatura **R407C/R404A/R134a/R407F** | Trifásicos a 380-415V/50Hz

MODELO	CV	CM3	CONEX. ASPIR. (")	CONEX. DESCAR. (")	GAS	RENDIMIENTOS (W)				CÓDIGO	PRECIO (€)
						5°C	0°C	-5°C	-10°C		
C-SBN373H8G	5	83,2	7/8	1/2	R407C	13.775	11.190	9.425	7.660	0011100804	1.359,43
					R134a	9.345	7.510	6.635	5.760		
					R404A	13.775	11.190	9.425	7.660		
					R407F	13.490	10.680	8.710	-		
C-SBS180H38C	5	83,7	7/8	1/2	R407C	13.710	10.910	9.060	7.210	0011111100	1.359,43
					R134a	9.305	7.360	6.090	4.820		
					R404A	13.916	11.074	9.196	7.318		
					R407F	13.779	10.965	9.105	-		
C-SBS195H38A	5 1/2	90,6	7/8	1/2	R407C	15.130	12.140	10.140	8.140	0011111200	1.413,98
					R134a	10.591	8.498	7.098	5.698		
					R404A	15.357	12.322	10.292	8.262		
					R407F	15.206	12.201	10.191	-		
C-SBN453H8G	6	100	7/8	1/2	R407C	16.420	13.110	10.910	8.710	0011100900	1.367,37
					R134a	11.400	9.170	7.665	6.160		
					R404A	16.935	13.590	11.345	9.100		
					R407F	16.502	13.176	10.965	-		
C-SBS235H38B	7	110,2	7/8	1/2	R407C	18.295	15.000	12.710	10.420	0011104101	1.514,19
					R134a	12.670	10.390	8.805	7.220		
					R404A	18.405	14.730	12.275	9.820		
					R407F	18.386	15.075	12.774	-		
C-SCN603H8K	8	137	1	3/4	R407C	22.860	18.250	15.185	12.120	0011101101	1.973,05
					R134a	15.605	12.550	10.495	8.440		
					R404A	23.155	18.610	15.560	12.510		
					R407F	22.974	18.341	15.261	12.181		
C-SCN673H8K	9	148,8	1	3/4	R407C	24.725	19.730	16.415	13.100	0011126100	2.293,01
					R134a	16.815	13.500	11.275	9.050		
					R404A	24.900	20.000	16.710	13.420		
					R407F	24.849	19.829	16.497	13.166		
C-SCN753H8K	10	171,2	1	3/4	R407C	27.935	22.430	18.740	15.050	0011101400	2.661,31
					R134a	18.965	15.230	12.720	10.210		
					R404A	28.380	23.090	19.460	15.830		
					R407F	28.150	22.470	18.700	14.930		
C-SCN903H8K	12	205,4	1	3/4	R407C	32.600	26.160	21.845	17.530	0011101500	2.753,08
					R134a	22.990	18.490	15.460	12.430		
					R404A	33.525	26.910	22.475	18.040		
					R407F	32.763	26.291	21.954	17.618		

Pot. Frigorífica (kW)\*

**Condiciones:** T°condensacion: 54,4°C | T°líquido: 46,1°C | T°retorno gas: 18,3°C | T°ambiente: 35°C

## COMPRESORES HERMÉTICOS SCROLL PANASONIC

Compresores herméticos scroll Panasonic alta/media temperatura **R407C/R404A/R134a/R407F** AC inverter | Trifásicos

MODELO	CV	CM3	CONEX. ASPIR. (")	CONEX. DESCAR. (")	GAS	RENDIMIENTOS (W)				CÓDIGO	PRECIO (€)
						5°C	0°C	-5°C	-10°C		
C-SBS180H00B	5	55,7	7/8	1/2	R407C	17.118	13.890	11.129	-	0011124600	1.471,06
					R134a	10.543	8.480	6.883	5.500		
					R404A	16.501	13.470	11.082	8.990		
					R407F	16.746	13.620	11.165	-		

Pot. Frigorífica (kW)\*

**Condiciones a 90Hz:** T°condensacion: 54,4°C | T°líquido: 46,1°C | T°retorno gas: 18,3°C | T°ambiente: 35°C

Compresores herméticos scroll Panasonic bomba de calor EVI **R407C** | Trifásicos a 380-415V/50Hz

MODELO	CV	CM3	CONEX. ASPIR. (")	CONEX. DESCAR. (")	GAS	RENDIMIENTOS (W)				CÓDIGO	PRECIO (€)
						5°C	0°C	-5°C	-10°C		
C-SBS120H38Q EVI	3,5	55,7	7/8	1/2	R407C	13.980	12.400	11.140	9.880	0011105500	1.269,58
C-SBS145H38Q EVI	4	66,8	7/8	1/2	R407C	16.025	14.330	12.960	11.590	0011105600	1.378,70
C-SBS180H38Q EVI	5	83,2	7/8	1/2	R407C	20.170	17.790	15.915	14.040	0011105700	1.533,29
C-SBS205H38Q EVI	6	96,2	7/8	1/2	R407C	23.325	20.580	18.410	16.240	0011111300	1.730,77
C-SCS295H38Q EVI	8	137	1	3/4	R407C	33.660	29.730	26.620	23.510	0011105800	3.356,73
C-SCS370H38Q EVI	10	171,2	1	3/4	R407C	40.045	35.290	31.540	27.790	0011105900	3.472,23
C-SCS435H38Q EVI	12	205,4	1	3/4	R407C	47.975	42.280	37.790	33.300	0011106000	3.410,63

Compresores herméticos scroll Panasonic alta/media temperatura **R410A** | Monofásicos a 220-240V/50Hz

MODELO	CV	CM3	CONEX. ASPIR. (")	CONEX. DESCAR. (")	GAS	RENDIMIENTOS (W)				CÓDIGO	PRECIO (€)
						5°C	0°C	-5°C	-10°C		
C-SBP120H15A	3 1/2	39,9	7/8	1/2	R410A	9.340	7.490	6.250	5.010	0011104800	1.142,26
C-SBP140H15A	4	46,4	7/8	1/2	R410A	10.935	8.910	7.500	6.090	0011104900	1.228,95
C-SBP160H15A	4 3/5	51,8	7/8	1/2	R410A	12.135	9.830	8.240	6.650	0011105000	1.267,57

Pot. Frigorífica (kW)\*

**Condiciones:** T°condensacion: 54,4°C | T°líquido: 46,1°C | T°retorno gas: 18,3°C | T°ambiente: 35°C

## COMPRESORES HERMÉTICOS SCROLL PANASONIC

Compresores herméticos scroll Panasonic alta/media temperatura **R410A** | Trifásicos a 380-415V/50Hz

MODELO	CV	CM3	CONEX. ASPIR. (")	CONEX. DESCAR. (")	GAS	RENDIMIENTOS (W)				CÓDIGO	PRECIO (€)
						5°C	0°C	-5°C	-10°C		
C-SBP120H38B	3,5	39,6	7/8	1/2	R410A	9.350	7.550	6.330	5.110	0011114200	1.142,26
C-SBP140H38B	4	46,4	7/8	1/2	R410A	10.850	8.770	7.360	5.950	0011114300	1.228,95
C-SBP160H38B	4,6	52	7/8	1/2	R410A	12.325	9.860	8.220	6.580	0011114400	1.267,57
C-SBP170H38B	5	54,8	7/8	1/2	R410A	13.295	10.790	9.080	7.370	0011107301	1.340,17
C-SBP205H38B	6	66,8	7/8	1/2	R410A	15.750	12.870	10.880	8.890	0011102401	1.397,80
C-SBP235H38B	7	76	7/8	1/2	R410A	18.675	15.320	12.990	10.660	0011114500	2.069,20
C-SCP270H38B	8	89,2	1	3/4	R410A	25.643	21.458	18.448	15.437	0011103000	2.916,47
C-SCP315H38B	10	104,1	1	3/4	R410A	29.602	24.771	21.296	17.820	0011103100	2.997,58
C-SCP360H38B	11	120,2	1	3/4	R410A	28.087	23.477	20.167	16.857	0011103200	3.078,67
C-SCP400H38B	12	127,8	1	3/4	R410A	30.914	25.840	22.197	18.554	0011114600	3.195,76
C-SCP435H38B	13	148,8	1	3/4	R410A	35.570	29.190	24.750	20.310	0011103310	3.410,63
C-SCP510H38B	15	171,2	1 3/8	7/8	R410A	40.925	33.490	27.535	21.580	0011109000	3.657,04

Pot. Frigorífica (kW)\*

**Condiciones:** T<sup>o</sup>condensacion: 54,4°C | T<sup>o</sup>líquido: 46,1°C | T<sup>o</sup>retorno gas: 18,3°C | T<sup>o</sup>ambiente: 35°C

Compresores herméticos scroll Panasonic alta/media temperatura **R410A DC inverter** | Trifásicos a 380-415V/50Hz

MODELO	CV	CM3	CONEX. ASPIR. (")	CONEX. DESCAR. (")	GAS	RENDIMIENTOS (W)				CÓDIGO	PRECIO (€)
						5°C	0°C	-5°C	-10°C		
C-SDP205H02B	6	42,3	7/8	1/2	R410A	19.870	16.390	13.950	11.510	0011109700	2.238,79
C-SDP330H02B	6	66,8	7/8	1/2	R410A	31.295	26.180	22.500	18.820	0011114100	2.915,57

Pot. Frigorífica (kW)\*

**Condiciones a 90Hz:** T<sup>o</sup>condensacion: 54,4°C | T<sup>o</sup>líquido: 46,1°C | T<sup>o</sup>retorno gas: 18,3°C | T<sup>o</sup>ambiente: 35°C



## COMPRESORES HERMÉTICOS SCROLL PANASONIC

### Compresores herméticos scroll Panasonic baja temperatura R404A AC inverter | Trifásicos

MODELO	CV	CM3	CONEX. ASPIR. (")	CONEX. DESCAR. (")	GAS	RENDIMIENTOS (W)				CÓDIGO	PRECIO (€)
						-10°C	-15°C	-20°C	-25°C		
C-SCVN603LOJ	8	144,1	7/8	5/8	R404A	17.840	15.110	12.630	10.505	0011105410	4.321,00

Pot. Frigorífica (kW)\*

**Condiciones a 75Hz:** T°condensacion: 54,4°C | T°líquido: 46,1°C | T°retorno gas: 18,3°C | T°ambiente: 35°C

### Compresores herméticos scroll Panasonic horizontal alta/media temperatura R407C/R404A/R134a/R407F AC inverter | Trifásicos

MODELO	CV	CM3	CONEX. ASPIR. (")	CONEX. DESCAR. (")	GAS	RENDIMIENTOS (W)				CÓDIGO	PRECIO (€)
						5°C	0°C	-5°C	-10°C		
C-SWS225H00A	7	74,4	3/4	1/2	R407C R134a	22.622 14.710	18.690 11.980	15.347 9.760	12.350 7.950	0011007100	4.408,44

Pot. Frigorífica (kW)\*

**Condiciones a 90Hz:** T°condensacion: 54,4°C | T°líquido: 46,1°C | T°retorno gas: 18,3°C | T°ambiente: 35°C

ACCESORIOS VARIOS

VÁLVULAS DE SERVICIO ROTALOCK	MODELO COMPRESOR	DESCRIPCIÓN	PVP
BRISTOL	SERIE G	Descarga 1" 1/4 - 7/8"	59,03 €
		Aspiración 1" 3/4 - 1" 1/8	91,02 €
	SERIE NG	Descarga 1" 1/4 - 1" 1/8	66,41 €
		Aspiración 1" 3/4 - 1" 5/8	98,38 €
	SERIE A	Descarga 1" - 1/2"	34,44 €
		Aspiración 1" 1/4 - 7/8"	59,03 €
PANASONIC	SERIE CSB	Descarga 1" - 1/2"	34,44 €
		Aspiración 1" 1/4 - 7/8"	59,03 €
	SERIE CSC	Descarga 1" 1/4 3/4"	59,03 €
		Aspiración 1" 3/4 - 1" 1/8	91,02 €

RACORES	MODELO COMPRESOR	DESCRIPCIÓN	PVP
BRISTOL	SERIE G	Descarga 1" 1/4 - 7/8"	24,61 €
		Aspiración 1" 3/4 - 1" 1/8	39,36 €
	SERIE NG	Descarga 1" 1/4 - 1" 1/8	25,84 €
		Aspiración 1" 3/4 - 1" 5/8	40,59 €
	SERIE A	Descarga 1" - 1/2"	23,37 €
		Aspiración 1" 1/4 - 7/8"	24,61 €
PANASONIC	SERIE CSB	Descarga 1" 5/8"	12,29 €
		Aspiración 1" 1/4 - 3/4"	12,79 €
	SERIE CSC	Descarga 1" 5/8"	12,79 €
		Aspiración 1" 3/4 - 1" 1/8	39,37 €

MODULO CONTROL BRISTOL NG

MÓDULO	PVP
INT369R 115/230 V	391,65 €

ACCESORIOS VARIOS

	MODELO COMPRESOR	DESCRIPCIÓN	PVP
ACOPLAMIENTO VISOR	SERIE A	1" - 12	25,67 €
	SERIE G	1 1/4" - 22	36,36 €
JUNTAS	SERIE A	Descarga 1"	2,19 €
		Aspiración 1 1/4"	2,19 €
	SERIE G	Descarga 1 1/4"	2,19 €
		Aspiración 1 3/4"	2,19 €
VISOR PARA IGUALACIÓN DE ACEITE TÁNDEM	-	15/16	32,09 €

RESISTENCIAS CÁRTER ABRAZADORA	MODELO COMPRESOR	DESCRIPCIÓN	PVP
BRISTOL	H23B, H73B, L63B	-	55,58 €
	H23A, H73A, L63A	-	55,58 €
	H2BG, H2NG, H92G	-	55,58 €
	H7BG, H7NG, H92G	-	55,58 €
PANASONIC	CSB	40/240V diam 165mm	30,21 €
	CSC	90/240V	30,17 €

	MODELO COMPRESOR	DESCRIPCIÓN	PVP
TAPAS DE CONEXIONES COMPRESORES MONOFÁSICOS	SERIE A	-	7,49 €
	SERIE B	-	9,63 €

	MODELO COMPRESOR	DESCRIPCIÓN	PVP
SILENT BLOCK	SERIE B	30/30	1,18 €
	SERIE J	40/30	1,63 €
	SERIE D	40/36	2,15 €
	SERIE G	40/30	1,63 €
	SERIE NG	40/36	2,15 €
	SERIE CSB		2,43 €

MODELO COMPRESOR	DESCRIPCIÓN	PVP
SERIE CSC		3,69 €

**ACCESORIOS COMPRESORES DE R22 (Partes eléctricas)**

MODELO COMPRESOR	COND. PERMANENTE (MF / VOLT)	PVP	COND. ARRANQUE (MF / VOLT)	PVP	RELÉS		PVP
					REL. G.E.		
H29B17UABH	25/450	38,58 €	88-106/250	30,31 €	3ARR3	10AS	90,90 €
H2EB223ABK	30/450	48,21 €	88-106/250	30,31 €	3ARR3	25AS	96,41 €
H2EB243ABK	35/450	61,97 €	88-106/250	30,31 €	3ARR3	10AS	90,90 €
H2EB293ABK	45/450	74,81 €	88-106/250	30,31 €	3ARR3	25AS	96,41 €
H29B35UABH	50/450	81,26 €	88-106/250	30,31 €	3ARR3	24R	90,90 €
H23A423ABK	40/450	68,88 €	145-175/330	49,59 €	3ARR3	27AA	96,41 €
H23A463ABK	40/450	68,88 €	145-175/330	49,59 €	3ARR3	4AA	96,41 €

**ACCESORIOS COMPRESORES DE R407C - R404A (Partes eléctricas)**

MODELO COMPRESOR	COND. PERMANENTE (MF / VOLT)	PVP	COND. ARRANQUE (MF / VOLT)	PVP	RELÉS		PVP
					REL. G.E.		
H79B17UABH	30/450	48,21 €	145-175/250	49,59 €	3ARR3	10S	95,04 €
H79B20UABH	35/450	61,97 €	145-175/250	49,59 €	3ARR3	10S	95,04 €
H79B24UABH	40/450	68,88 €	145-175/250	49,59 €	3ARR3	10S	95,04 €
H79B28UABH	40/450	68,88 €	145-175/250	49,59 €	3ARR3	3L	97,81 €
H79B32UABH	40/450	68,88 €	145-175/250	49,59 €	3ARR3	10S	95,04 €
H79B35UABH	45/450	74,81 €	145-175/250	49,59 €	3ARR3	10S	95,04 €
H73A383ABK	35/450	61,97 €	145-175/330	49,59 €	3ARR3	4AA	96,41 €
H73A423ABK	40/450	68,88 €	145-175/330	49,59 €	3ARR3	27AA	96,41 €
H73A463ABK	40/450	68,88 €	145-175/330	49,59 €	3ARR3	4AA	96,41 €

**ACCESORIOS COMPRESORES DE R404A - R507 BAJA TEMPERATURA (Partes eléctricas)**

MODELO COMPRESOR	COND. PERMANENTE (MF / VOLT)	PVP	COND. ARRANQUE (MF / VOLT)	PVP	RELÉS		PVP
					REL. G.E.		
L63B562BBKB	15/450	37,20 €	161-193/330	49,63 €	3ARR3	3AV	96,41 €
L63B652BBKB	15/450	37,20 €	161-193/330	49,63 €	3ARR3	3AV	96,41 €
L63B752BBKB	20/450	38,58 €	161-193/330	49,63 €	3ARR3	3AV	96,41 €
L63A113BBKA	25/450	38,58 €	161-193/330	49,63 €	3ARR3	10AU	96,41 €
L63A183BBKA	35/450	61,97 €	270-324/330	57,84 €	3ARR3	4AA	96,41 €

**COMPRESORES ALTA TEMPERATURA R407C (Monofásico 220-240V/50Hz)**

MODELO COMPRESOR	COND. ARRANQUE (MF / VOLT)	PVP	COND. PERMANENTE (MF / VOLT)	PVP	RELÉS		PVP
					REL. G.E.		
C-SBN261H5A	60/450S10FD	96,88 €	130.156/330	49,59 €	180-195		INCL.
C-SBN301H5A	60/450S10FD	96,88 €	130.156/330	49,59 €	180-195		INCL.
C-SBN351H5A	70/450S10FD	96,88 €	-	-	-		-
C-SBS180H15A	70/450S10FD	96,88 €	-	-	-		-
C-SBS200H15A	80/450S10FD	100,44 €	-	-	-		-

**COMPRESORES ALTA TEMPERATURA R410A (Monofásico 220-240V/50Hz)**

MODELO COMPRESOR	COND. ARRANQUE (MF / VOLT)	PVP	COND. PERMANENTE (MF / VOLT)	PVP	RELÉS		PVP
					REL. G.E.		
C-SBN261H5D	60/450S10FD	96,88 €	130.156/330	49,59 €	180-195		INCL.
C-SBP120H15A	70/450S10FD	96,88 €	-	-	-		-
C-SBP140H15A	80/450S10FD	100,44 €	-	-	-		-
C-SBP160H15A	60/450S10FD	96,88 €	-	-	-		-

**COMPRESORES R22 (220-240V/1ph/50Hz)**

MODELO COMPRESOR	COND. ARRANQUE (MF / VOLT)	PVP
HSM150V4UDZ	35/370	61,97 €
HSM200V1UFT	35/370	61,97 €

MODELO COMPRESOR	COND. ARRANQUE (MF / VOLT)	PVP
PH310G2C-4KU	55/400	92,29 €
PH420G2AS-4MU	50/400	81,26 €

COMPRESORES R410A (220-240V/1ph/50Hz)

MODELO COMPRESOR	COND. ARRANQUE (MF / VOLT)	PVP
PA89M1C-4DZDE	25/370	38,58 €
PA108M1C-4DZDE2	25/370	38,58 €
PA125G1C-4FTL1	35/370	61,97 €
PA170M2C-4ET2	35/370	61,97 €
PA190M2CS-4KTL	40/370	68,88 €
PA215M2AS-4KU	50/370	81,26 €
PA270G2CS-4FT1	60/400	96,88 €
PA290G2CS-4MU1	50/400	81,26 €
PA331X3CS-4MU1	55/400	92,29 €

COMPRESORES PARA BOMBA DE CALOR R134a (220-240V/1ph/50Hz)

MODELO COMPRESOR	COND. ARRANQUE (MF / VOLT)	PVP
PJ125G1C-4DZDE	25/370	38,58 €
PJ160G1C-4DZ	25/370	38,58 €
PJ215G1C-4FT	30/370	48,21 €
PJ250M2C-4FT	35/370	61,97 €
PJ340M2CS-4KU	35/370	61,97 €
PJ480X3CS-4MU	60/400	96,88 €



# AREA VENTILADORES





## VENTILADORES

### Motores espira de sombra AREA

MODELO	TENSIÓN	POTENCIA NOMINAL (W)	CÓDIGO	PRECIO (€)
YZF5-13 MFIX	220/240 V   60 hz   1 ph	5	0051009201	15,16
YZF10-20 MFIX	220/240 V   60 hz   1 ph	10	0051009101	18,47
YZF16-25 MFIX	220/240 V   60 hz   1 ph	16	0051011401	20,41
YZF25-40 MFIX	220/240 V   60 hz   1 ph	25	0051008901	27,28
YZF34-45 MFIX	220/240 V   60 hz   1 ph	34	0051013800	31,80

### Motores ECM AREA

MODELO	TENSIÓN	POTENCIA NOMINAL (W)	CÓDIGO	PRECIO (€)
ECM7108	120 V   60 hz   1 ph / 240 V - 50 hz - 1ph	2,5 - 7,5	0051021200	70,84
ECM7120	120 V   60 hz   1 ph / 240 V - 50 hz - 1ph	2,5 - 32	0051021400	84,47
ECM7112	120 V   60 hz   1 ph / 240 V - 50 hz - 1ph	2,5 – 23,5	0051021300	84,81

### Hélices AREA

MODELO	DIÁMETRO (MM)	TIPO PALA	CÓDIGO	PRECIO (€)
Pala 154 - 28°	154	Metálica	0051009600	1,08
Pala 154 - 31°	154	Metálica	0051009601	1,08
Pala 200 - 22°	200	Metálica	0051010800	1,43
Pala 250 - 22°	250	Metálica	0051009401	4,44
Pala 250 - 28°	250	Plástico	0051009403	4,44
Pala 250 - 28°	250	Metálica	0051009406	4,44
Pala 250 - 30°	250	Metálica	0051017900	4,44
Pala 250 - 34°	250	Metálica	0051009402	4,44
Pala 300 - 19°	300	Metálica	0051009300	5,49
Pala 300 - 25°	300	Metálica	0051009302	5,49
Pala 300 - 28°	300	Metálica	0051009301	5,49

### Pies AREA

MODELO	ALTURA (MM)	CÓDIGO	PRECIO (€)
Soporte H39	39	0051011200	0,41

## VENTILADORES

### Pies AREA

MODELO	ALTURA (MM)	CÓDIGO	PRECIO (€)
Soporte H55	55	0051010300	0,45
Soporte H72	72	0051010400	0,76
Soporte H84	84	0051011300	0,93
Soporte H109	109	0051012201	1,55

### Aros AREA

MODELO	DIÁMETRO (MM)	CÓDIGO	PRECIO (€)
Aro soporte 172	172	0051014000	3,65
Aro soporte 200	200	0051011100	4,18
Aro soporte 230	230	0051011000	4,46
Aro soporte 254	254	0051014100	4,58

### Rejillas AREA

MODELO	DIÁMETRO (MM)	CÓDIGO	PRECIO (€)
Rejilla 154	154	0051010001	1,97
Rejilla 172	172	0051011601	2,49
Rejilla 200	200	0051009900	3,47
Rejilla 230	230	0051010900	3,84
Rejilla 254	254	0051009800	4,26
Rejilla 300	300	0051019300	4,89

### Ventiladores de rotor externo AREA

MODELO	TENSIÓN	CÓDIGO	PRECIO (€)
YWF4E-250	120 V   60 Hz   1 ph / 240 V - 50 Hz - 1ph	0051013400	86,18
YWF4D-250	380/420 V   50 Hz   3 ph	0051019900	86,18
YWF4E-300	120 V   60 Hz   1 ph / 240 V - 50 Hz - 1ph	0051012900	99,21
YWF4D-300	380/420 V   50 Hz   3 ph	0051013600	99,21
YWF4E-350	120 V   60 Hz   1 ph / 240 V - 50 Hz - 1ph	0051007903	113,31
YWF4D-350	380/420 V   50 Hz   3 ph	0051013000	120,09

## Ventiladores de rotor externo AREA

MODELO	TENSIÓN	CÓDIGO	PRECIO (€)
YWF4E-400	120 V   60 hz   1 ph / 240 V - 50 hz - 1ph	0051016902	134,38
YWF4D-400	380/420 V   50 hz   3 ph	0051017001	134,38
YWF4D-450	380/420 V   50 hz   3 ph	0051010100	145,28
YWF4E-450	120 V   60 hz   1 ph / 240 V - 50 hz - 1ph	0051008000	145,28
YWF6D-450	380/420 V   50 hz   3 ph	0051014300	156,26
YWF6D-500	380/420 V   50 hz   3 ph	0051018301	197,44
YWF4E-500	220/240 V   50 hz   1 ph	0051012806	199,26
YWF4D-500	380/420 V   50 hz   3 ph	0051010200	199,26
YWF4D-550	380/420 V   50 hz   3 ph	0051013500	240,86
YWF4E-550	220/240 V   50 hz   1 ph	0051018501	240,86
YWF6D-550	380/420 V   50 hz   3 ph	0051018500	250,90
YWF-E4E-450	120 V   60 hz   1 ph / 240 V - 50 hz - 1ph	0051020500	312,72
YWF-E4D-450	380/420 V   50 hz   3 ph	0051020502	312,72
YWF6D-630	380/420 V   50 hz   3 ph	0051018600	328,95
YWF4E-630	220/240 V   50 hz   1 ph	0051018603	339,95
YWF4D-630	380/420 V   50 hz   3 ph	0051019200	339,95
YWF-E4D-500	380/420 V   50 hz   3 ph	0051010204	380,71
YWF-E6D-630	380/420 V   50 hz   3 ph	0051019201	448,96
YWF-E4E-630	220/240 V   50 hz   1 ph	0051019202	466,56
YWF-E4D-630	380/420 V   50 hz   3 ph	0051019201	475,89

**AREA**

**EQUIVALENCIAS**

Visita nuestra web y encuentra un listado completo y **actualizado** de nuestros productos equivalentes.

## BUSCADOR DE REFERENCIAS CRUZADAS (CROSS REFERENCE)

Area.es te ofrece una **herramienta** para buscar rápidamente un producto de nuestro catálogo **equivalente a las características del producto que buscas** de cualquier marca.

1

Busca un modelo

Encuentra tu equivalente

2

The screenshot shows the AREA website interface. At the top, there's a navigation bar with 'Productos', 'Tarifas', 'Quiénes somos', 'Noticias y Eventos', and 'Contacto'. A search bar contains 'zr61kce'. Below the search bar, a dropdown menu lists equivalent models: 'ZR61KSE-TFM Copeland > C-SBN353H8A Panasonic', 'ZR61KCE-PFZ Copeland > C-SBS165H15A Panasonic', 'ZR61KCE-TFD Copeland > C-SBN353H8A Panasonic C-SBN373H8A Panasonic', and 'C-SBS180H3BC HI-COP Panasonic'. A 'Ver más resultados >' link is also present.

Below the search results, there are filter sections for 'TEMPERATURA', 'REFRIGERANTE', 'VOLTAJE', and 'POTENCIA FRIGORÍFICA (KW)'. The main content area shows '71 productos encontrados' and a list of products. One product is highlighted: 'Compresor hermético scroll Panasonic C-SBN263H8A Panasonic'. The detailed product page for 'Compresor hermético scroll Panasonic C-SBN353H8A' is shown in a larger view, featuring a technical specification table.

**Ficha técnica**

Voltaje	380/415 V   50/60 Hz   3 ph
Caballos de vapor	4,5 CV
Desplazamiento cm <sup>3</sup>	72,40 cm <sup>3</sup>
Potencia en condiciones ARI con refrigerante R407C	13,40 Kw
Potencia en condiciones Refrigeración con refrigerante R404A	10,18 Kw
Potencia en condiciones ARI con refrigerante R134a	9,30 Kw

Ver más información

3

Consulta nuestros productos

## EQUIVALENCIAS

### ACC

MODELO DE REFERENCIA	MODELO EQUIVALENTE	FABRICANTE
GD36AA	S36CZ	AREA
GD404AA	S43CZ	AREA
GL45AA	S53CZ	AREA
GL60AA	L58CZ	AREA
GP12AB	E1120CZA	AREA
MP14TB	CT6217CK	AREA
MS34TB	CJ6240CK	AREA

### ASPERA

MODELO DE REFERENCIA	MODELO EQUIVALENTE	FABRICANTE
BP1058Z	S36CZ	AREA
C7320P	H92G094DBE	BRISTOL
C7326P	H92G104DBE	BRISTOL
C7333P	H92G124DBE	BRISTOL
CT313P	H23A623DBE	BRISTOL
EMT34HLP	S53CZ	AREA
EMT36HLP	S43CZ	AREA
NE2130Z	E1120CZA	AREA
NE2134GK	NE2134CK	AREA
NE6170Z	NE5170CZ	AREA
NE6187Z	NE6188CZ	AREA
NE9213GK	NE6213CK	AREA
NEK6210GK	NE6210CK	AREA
NJ9232GK	CJ6228CK	AREA
NJ9238GK	CJ6240CK	AREA
T6213Z	NE6210CZ	AREA

## EQUIVALENCIAS

### BRISTOL

MODELO DE REFERENCIA	MODELO EQUIVALENTE	FABRICANTE
H23A42QABK	H23A423ABK	BRISTOL
H23A42QDBE	H23A423DBE	BRISTOL
H23A46QDBE	H23A463DBE	BRISTOL
H23A54QDBE	H23A543DBE	BRISTOL
H23A62QDBE	H23A623DBE	BRISTOL
H23B35QABK	H29B35UABH	BRISTOL
H26A72QDBE	H29A723DBE	BRISTOL
H70R104DBE	C-SCN603H8K	PANASONIC
H70R124DBE	C-SCN753H8K	PANASONIC
H70R483DBE	C-SBS145H38A	PANASONIC
H70R583DBE	C-SBN353H8A	PANASONIC
H70R603ABK	C-SBS180H15A	PANASONIC
H70R603DBE	C-SBS180H38C	PANASONIC
H70R683DBE	C-SBS195H38A	PANASONIC
H70R813DBE	C-SBS235H38B	PANASONIC
H73A38QABK	H73A383ABK	BRISTOL
H73A42QDBE	H73A423DBE	BRISTOL
H73A42QDBE	H73A423DBE	BRISTOL
H73A46QABK	H73A463ABK	BRISTOL
H73A46QDBE	H73A463DBE	BRISTOL
H73A54QDBE	H73A543DBE	BRISTOL
H73A62QDBE	H73A623DBE	BRISTOL
H73A62QDBE	H73A623DBE	BRISTOL
H73B22QDBE	H79B22UDBV	BRISTOL
H73B24QABK	H79B24UABH	BRISTOL
H73B32QABK	H79B32UABH	BRISTOL
H73B32QDBE	H79B32UDBV	BRISTOL
H73B35QABK	H79B35UABH	BRISTOL

## EQUIVALENCIAS

MODELO DE REFERENCIA	MODELO EQUIVALENTE	FABRICANTE
H73B38QDBE	H73A383DBE	BRISTOL
H76A72QDBE	H79A723DBE	BRISTOL

### CARLYLE

MODELO DE REFERENCIA	MODELO EQUIVALENTE	FABRICANTE
SRH48AC	C-SBS145H38A	PANASONIC
SRH602BC	C-SBS180H38C	PANASONIC

### COPELAND

MODELO DE REFERENCIA	MODELO EQUIVALENTE	FABRICANTE
ARE37C3E	NE5170CZ	AREA
CR36K6PFJ	H29B35UABH	BRISTOL
CR41KQ-28SBM	H23A423DBE	BRISTOL
CR41KQTFD	H23A423DBE	BRISTOL
CR42K6PFJ	H23A423ABK	BRISTOL
CR42K6TFD	H23A423DBE	BRISTOL
CR47KQ-28SBM	H23A463DBE	BRISTOL
CR47KQTFD	H23A463DBE	BRISTOL
CR53KQTFD	H23A543DBE	BRISTOL
CRKQ-0325-TFD	H23A423DBE	BRISTOL
CRNQ-0500-TFD	H23A623DBE	BRISTOL
QR-11M1-TFD	H92G104DBE	BRISTOL
QR-12M1-TFD	H92G124DBE	BRISTOL
QR-90-K1-TFD	H92G094DBE	BRISTOL
ZB30KCE-TFD	C-SBN303H8G SG	PANASONIC
ZB38KCE-TFD	C-SBN373H8G SG	PANASONIC
ZB45KCE-TFD	C-SBN453H8G SG	PANASONIC
ZB58KCE-TFD	C-SCN603H8T	PANASONIC
ZB76KCE-TFD	C-SCN753H8T	PANASONIC



MODELO DE REFERENCIA	MODELO EQUIVALENTE	FABRICANTE
ZB95KCE-TFD	C-SCN903H8T	PANASONIC
ZH11M4E-TWD	C-SCS295H38Q EVI	PANASONIC
ZH13KVE-TFD	C-SBS145H38Q EVI	PANASONIC
ZH18KVE-TFD	C-SBS180H38Q EVI	PANASONIC
ZH18KVE-TFD	C-SBS205H38Q EVI	PANASONIC
ZH33KVE-TFD	C-SCS370H38Q EVI	PANASONIC
ZH40KVE-TFD	C-SCS435H38Q EVI	PANASONIC
ZP104KCE-TFD	C-SCP315H38B	PANASONIC
ZP120KCE-TFD	C-SCP360H38B	PANASONIC
ZP137KCE-TFD	C-SCP400H38B	PANASONIC
ZP154KCE-TFD	C-SCP435H38B	PANASONIC
ZP182KCE-TFD	C-SCP510H38B	PANASONIC
ZP41K3E-PFJ	C-SBP120H15A	PANASONIC
ZP42KSE-TFM	C-SBP120H38B	PANASONIC
ZP49K5E-PFJ	C-SBP140H15A	PANASONIC
ZP49KSE-TFM	C-SBP140H38B	PANASONIC
ZP54K3E-TFD	C-SBP160H38B	PANASONIC
ZP54KSE-PFZ	C-SBP160H15A	PANASONIC
ZP61KCE-TFD	C-SBP170H38B	PANASONIC
ZP72KCE-TFD	C-SBP205H38B	PANASONIC
ZP83KCE-TFD	C-SBP235H38B	PANASONIC
ZP90KCE-TFD	C-SCP270H38B	PANASONIC
ZR108KCE-TFD	C-SCN603H8K	PANASONIC
ZR125KCE-TFD	C-SCN753H8K	PANASONIC
ZR144KCE-TFD	C-SCN903H8K	PANASONIC
ZR40K3E-TFD	C-SBN263H8A	PANASONIC
ZR48K3E-TFD	C-SBN303H8G	PANASONIC
ZR49KCE-TFD	C-SBS145H38A	PANASONIC
ZR61KSE-TFM	C-SBN353H8A	PANASONIC

## EQUIVALENCIAS

MODELO DE REFERENCIA	MODELO EQUIVALENTE	FABRICANTE
ZR72KCE-TFD	C-SBS195H38A	PANASONIC
ZR81KCE-TFD	C-SBN453H8G	PANASONIC

### CUBIGEL

MODELO DE REFERENCIA	MODELO EQUIVALENTE	FABRICANTE
GL11TB	NE5165CZ	AREA
GL60AAa	L58CZ	AREA
GP12TB	NE5170CZ	AREA
GP14TB	NE6188CZ	AREA
GP16TB	NE6210CZ	AREA
MP14FB	NE2134CK	AREA
MP14RB	NE6213CK	AREA
MS26TB	CJ6228CK	AREA

### DAEWOO

MODELO DE REFERENCIA	MODELO EQUIVALENTE	FABRICANTE
EBF110111A	HSM150V4UDZ	GMCC
EBF120111A	HSM200V1UFT	GMCC
EDF29221A	PH420G2CS-4KU1	GMCC
TAF0922C3A	PA89M1C-4DZDE	GMCC
TAF1131C3A	PA108M1C-4DZDE2	GMCC
TAF1132C3A	PA125G1C-4FTL1	GMCC

### DAIKIN

MODELO DE REFERENCIA	MODELO EQUIVALENTE	FABRICANTE
JT125G	C-SBP140H15A	PANASONIC
JT125G	C-SBP140H38B	PANASONIC
JT125GB	C-SBS145H38A	PANASONIC
JT140G	C-SBN353H8A	PANASONIC

## EQUIVALENCIAS

MODELO DE REFERENCIA	MODELO EQUIVALENTE	FABRICANTE
JT140G	C-SBP160H38B	PANASONIC
JT160B	C-SBS180H38C	PANASONIC
JT160G	C-SBP170H38B	PANASONIC
JT170G	C-SBS195H38A	PANASONIC
JT170G	C-SBP205H38B	PANASONIC
JT265DA	C-SCN603H8K	PANASONIC
JT300D	C-SCN753H8K	PANASONIC

## DANFOSS

MODELO DE REFERENCIA	MODELO EQUIVALENTE	FABRICANTE
FR10GX	NE5165CZ	AREA
FR11G	NE5170CZ	AREA
FR11GX	E1120CZA	AREA
FR6GX	L58CZ	AREA
FR7,5GX	L65CZ	AREA
HCJ120	C-SCP360H38B	PANASONIC
HLH061	C-SBP170H38B	PANASONIC
HLH068	C-SCP270H38B	PANASONIC
HLP072	C-SBS195H38A	PANASONIC
HLP081	C-SBS235H38B	PANASONIC
HRH040	C-SBP120H38B	PANASONIC
HRH049	C-SBP140H38B	PANASONIC
HRP047	C-SBS145H38A	PANASONIC
HRP058	C-SBN353H8A	PANASONIC
HRP060	C-SBS180H15A	PANASONIC
HRP060	C-SBS180H38C	PANASONIC
MT160HW4D	H92G144DBE	BRISTOL
MT80HP4A	H92G094DBE	BRISTOL
SC10DL	NE6213CK	AREA

## EQUIVALENCIAS

MODELO DE REFERENCIA	MODELO EQUIVALENTE	FABRICANTE
SC10G	NE5170CZ	AREA
SC12CL	NE2134CK	AREA
SC12DL	CT6217CK	AREA
SC12G	NE6188CZ	AREA
SC15G	NE6210CZ	AREA
SC15GX	E1130CZA	AREA
SH120	C-SCP360H38B	PANASONIC
SH120	C-SCP400H38B	PANASONIC
SH140	C-SCP400H38B	PANASONIC
SH184	C-SCP510H38B	PANASONIC
SZ084	C-SBS195H38A	PANASONIC
SZ110	C-SCN603H8K	PANASONIC
SZ125	C-SCN753H8K	PANASONIC
TL4GX	S36CZ	AREA
TL5G	S43CZ	AREA
TL5GX	S53CZ	AREA

## EMBRACO

MODELO DE REFERENCIA	MODELO EQUIVALENTE	FABRICANTE
EMT6170Z	NE5165CZ	AREA
EMT36HLP	S43CZ	AREA
EMT43HLP	L58CZ	AREA
NB1118Z	L65CZ	AREA
NE2130Z	E1130CZA	AREA
NE6187Z	NE6188CZ	AREA
NEK6213GK	NE6213CK	AREA
NEK6217GK	CT6217CK	AREA
NJ9238GK	CJ6240CK	AREA
NT6226GK	CJ6228CK	AREA

## EQUIVALENCIAS

### GMCC

MODELO DE REFERENCIA	MODELO EQUIVALENTE	FABRICANTE
KE120H1K	E1130CZA	AREA
SE30S1T	S36CZ	AREA
SE45E1M	S53CZ	AREA
SE50E1M	L65CZ	AREA

### HITACHI

MODELO DE REFERENCIA	MODELO EQUIVALENTE	FABRICANTE
ASG088CV	PA89M1C-4DZDE	GMCC
ASG108CV	PA108M1C-4DZDE2	GMCC
ASH264SV	PA270G2C-4FT1	GMCC
ASL135SV	PA125G1C-4FTL1	GMCC
ASL180SV	PA170M2C-4ET2	GMCC
ATH325CV	PA331X3CS-4MU1	GMCC
BSA357CV	JSK34V16UZH	GMCC
BSA645CV	JSK64V1UZZ	GMCC
CHW33T	PG400G2C-7FTS	GMCC
CHX33S	PG330G2C-7KTS	GMCC
E505DH-49D2	C-SBP160H38B	PANASONIC
E655DH-65D2	C-SBP205H38B	PANASONIC
G403DH-64D2	C-SBS145H38A	PANASONIC
G453DH-72D2	C-SBN353H8A	PANASONIC
G603DH-95D2	C-SBS195H38A	PANASONIC
SD156CV	HSM150V4UDZ	GMCC
SHV33YU	PH420G2CS-4KU1	GMCC
SL193SV	HSM200V1UFT	GMCC
WHP01900BSV	PJ125G1C-4DZDE	GMCC
WHP02830BSV	PJ160G1C-4DZ	GMCC

## EQUIVALENCIAS

MODELO DE REFERENCIA	MODELO EQUIVALENTE	FABRICANTE
WHP03900DCV	PJ250M2C-4FT	GMCC
WHP05100BSV	PJ340M2CS-4KU	GMCC

## LG

MODELO DE REFERENCIA	MODELO EQUIVALENTE	FABRICANTE
AQ040Y	C-SBP120H38B	PANASONIC
AQ042P	C-SBP120H15A	PANASONIC
AR055P	C-SBP160H15A	PANASONIC
ARA081Y	C-SCP270H38B	PANASONIC
ARH49Y	C-SBP140H38B	PANASONIC
ARH55Y	C-SBP160H38B	PANASONIC
ARH61Y	C-SBP170H38B	PANASONIC
ARH68Y	C-SBP205H38B	PANASONIC
GJ176P	PA170M2C-4ET2	GMCC
GK086P	PA89M1C-4DZDE	GMCC
GK102P	PA108M1C-4DZDE2	GMCC
GK134P	PA125G1C-4FTL1	GMCC
GP270P	PA270G2C-4FT1	GMCC
HCP109	C-SCN603H8K	PANASONIC
HR049Y	C-SBS145H38A	PANASONIC
HR055Y	C-SBN353H8A	PANASONIC
HR061P	C-SBS180H15A	PANASONIC
HR061Y	C-SBS180H38C	PANASONIC
HR073Y	C-SBS195H38A	PANASONIC
HR081Y	C-SBS235H38B	PANASONIC
NJ208P	QXC-21K	AREA
NJ236P	PG225X2C-4FT	GMCC
NK185P	QXC-19K	AREA
NP407P	PG400G2C-7FTS	GMCC

## EQUIVALENCIAS

MODELO DE REFERENCIA	MODELO EQUIVALENTE	FABRICANTE
NP407P	QXC-41K	AREA
QK156H	HSM150V4UDZ	GMCC
QK191P	HSM200V1UFT	GMCC
QP425P	PH420G2CS-4KU1	GMCC

## MANEUROP

MODELO DE REFERENCIA	MODELO EQUIVALENTE	FABRICANTE
HLH068T	C-SBP205H38B	PANASONIC
HRH040U	C-SBP120H15A	PANASONIC
HRH051U	C-SBP160H15A	PANASONIC
HRH051U	C-SBP160H38B	PANASONIC
HRP060	C-SBN353H8A	PANASONIC
MLZ026	C-SBN303H8G SG	PANASONIC
MLZ030	C-SBN373H8G SG	PANASONIC
MLZ038	C-SBS180H38C	PANASONIC
MLZ045	C-SBS235H8B SG	PANASONIC
MLZ048	C-SCN603H8T	PANASONIC
MLZ066	C-SBN753H8T	PANASONIC
MLZ076	C-SCN903H8T	PANASONIC
MT 100-4	H92G104DBE	BRISTOL
MT 125-4	H92G124DBE	BRISTOL
MT 200-4	H92G184DPE	BRISTOL
MT 250-4	H92G244GPE	BRISTOL
MT 288-4	H92G294DPE	BRISTOL
MT 40-4	H23A423DBE	BRISTOL
MT 44-4	H23A463DBE	BRISTOL
MT 56-4	H23A543DBE	BRISTOL
MT 64-4	H23A623DBE	BRISTOL
MT 72-4	H29A723DBE	BRISTOL

## EQUIVALENCIAS

MODELO DE REFERENCIA	MODELO EQUIVALENTE	FABRICANTE
MTZ 22-4	H79B22UDBV	BRISTOL
MTZ 22-5	H79B24UABH	BRISTOL
MTZ 28-5	H79B28UABH	BRISTOL
MTZ 32-4	H79B32UDBV	BRISTOL
MTZ 32-5	H79B32UABH	BRISTOL
MTZ 36-5	H73A383ABK	BRISTOL
MTZ 44-4	H73A463DBE	BRISTOL
MTZ 72-4	H79A723DBE	BRISTOL
MTZ 80-4	H73A623DBE	BRISTOL
MTZ 80-4	H79A723DBE	BRISTOL

### MATSUSHITA

MODELO DE REFERENCIA	MODELO EQUIVALENTE	FABRICANTE
2K21S225BUA	HSM200V1UFT	GMCC

### MITSUBISHI

MODELO DE REFERENCIA	MODELO EQUIVALENTE	FABRICANTE
BN52YEAMT	C-SBP160H38B	PANASONIC
NH38VMDT	PH420G2CS-4KU1	GMCC
NN27VAAMT	PA270G2C-4FT1	GMCC
NN29VAAMT	PA290G2CS-4MU1	GMCC
NN40VAAMT	C-SBP120H15A	PANASONIC
PE33VTEMT	QXC-30K	AREA
PE39VTEMT	PG400G2C-7FTS	GMCC
PE41VTJMT	QXC-41K	AREA
RE135VHSMT	QXC-13K	AREA
RE145VHSMT	QXC-16K	AREA
RE189VHSMT	QXC-19K	AREA
RE197VHSMT	QXC-21K	AREA



## EQUIVALENCIAS

MODELO DE REFERENCIA	MODELO EQUIVALENTE	FABRICANTE
RE207VHSMT	PG225X2C-4FT	GMCC
RE313VADMT	PG330G2C-7KTS	GMCC
RH165 VHAT	HSM150V4UDZ	GMCC
RH207 VHAT	HSM200V1UFT	GMCC
RN092 VHSMT	PA89M1C-4DZDE	GMCC
RN110 VHSMT	PA108M1C-4DZDE2	GMCC
RN125 VHSMT	PA125G1C-4FTL1	GMCC
RN165 VHSMT	PA170M2C-4ET2	GMCC

## PANASONIC

MODELO DE REFERENCIA	MODELO EQUIVALENTE	FABRICANTE
C-1RV080H1	PA89M1C-4DZDE	GMCC
C-1RV107H1	PA108M1C-4DZDE2	GMCC
C-2RN170H5W	PG400G2C-7FTS	GMCC
C-2RV265H1	PA270G2C-4FT1	GMCC
C-ARV133H1	PA125G1C-4FTL1	GMCC
C-RHN110E5A	QHD-23K	AREA
C-RN190H5B	PG400G2C-7FTS	GMCC
C-RN190H5B	QXC-41K	AREA
C-RN80H5A	QXC-16K	AREA
C-RN95H5A	HSM200V1UFT	GMCC
C-RV190H1	PA170M2C-4ET2	GMCC
C-RV227H01AA	QXC-21K	AREA

## TECUMSEH

MODELO DE REFERENCIA	MODELO EQUIVALENTE	FABRICANTE
AG*5561EXG	H23A623DBE	BRISTOL
AG*5573EXG	H29A723DBE	BRISTOL
AN*5590H	H92G094DBE	BRISTOL

## EQUIVALENCIAS

MODELO DE REFERENCIA	MODELO EQUIVALENTE	FABRICANTE
AN*5610H	H92G104DBE	BRISTOL
AN*5612H	H92G124DBE	BRISTOL
AV*5542EXN	H23A423ABK	BRISTOL
AV*5546EXN	H23A463DBE	BRISTOL
AV*5555EXG	H23A543DBE	BRISTOL
AW*5535EXN	H29B35UABH	BRISTOL
RK5515W	QXC-19K	AREA

## TOSHIBA

MODELO DE REFERENCIA	MODELO EQUIVALENTE	FABRICANTE
PA108X1C-4FZDE	PA108M1C-4DZDE2	GMCC
PA140X2C-4FT	PA125G1C-4FTL1	GMCC
PA270X3CS-4MU1	PA270G2C-4FT1	GMCC
PA290X3CS-4MU1	PA290G2CS-4MU1	GMCC
PA330X3CS-4MU1	PA331X3CS-4MU1	GMCC
PA89X1C-4DZDE	PA89M1C-4DZDE	GMCC
PG170X1C-4DZDE	QXC-19K	AREA
PG200X2C-4TF1	QXC-21K	AREA
PG230X2C-4FT	PG225X2C-4FT	GMCC
PG295X2CS-4KU1	QXC-30K	AREA
PG330X2CS-4KU	PG330G2C-7KTS	GMCC
PG400X3CS-4KU1	PG400G2C-7FTS	GMCC
PG400X3CS-4KU1	QXC-41K	AREA

## UNITE HERMETIQUE

MODELO DE REFERENCIA	MODELO EQUIVALENTE	FABRICANTE
AE1412Y	E1130CZA	AREA
AEZ1365Y	L65CZ	AREA
AEZ1380Y	E1120CZA	AREA

MODELO DE REFERENCIA	MODELO EQUIVALENTE	FABRICANTE
AJ5512E	CJ6228CK	AREA
CAE2420Z	NE2134CK	AREA
CAE4440Y	NE6188CZ	AREA
CAE4456Y	NE6210CZ	AREA
CAE9470Z	NE6213CK	AREA
CAJ4519Z	CJ6240CK	AREA
CAJ9480Z	CT6217CK	AREA
FH4531Z	H79B35UABH	BRISTOL
FH5527C	H79B24UABH	BRISTOL
FH5531C	H79B28UABH	BRISTOL
FH5538 C	H73A383ABK	BRISTOL
FH5542 C	H73A423ABK	BRISTOL
FH5542 F	H23A423ABK	BRISTOL
RK5510E	HSM150V4UDZ	GMCC
RK5513E	HSM200V1UFT	GMCC
RK5515E	HSM200V1UFT	GMCC
RK5518C	QXC-21K	AREA
TAG5542 E	H23A463DBE	BRISTOL
TAG5546C	H71J363DBV	BRISTOL
TAG5553 E	H23A543DBE	BRISTOL
TAG5561 E	H23A623DBE	BRISTOL
TAG5568 C	H73A623DBE	BRISTOL
TAG5568C	C-SBN353H8A	PANASONIC
TAG5573 C	H79A723DBE	BRISTOL
TAG5573 E	H29A723DBE	BRISTOL
TAGD5590C	C-SBS195H38A	PANASONIC
TAN5590 H	H92G094DBE	BRISTOL
TAN5610 H	H92G104DBE	BRISTOL
TAN5612 H	H92G124DBE	BRISTOL

MODELO DE REFERENCIA	MODELO EQUIVALENTE	FABRICANTE
TFH 4524 Z	H79B22UDBV	BRISTOL
TFH5542 C	H73A463DBE	BRISTOL
THB1335Y	S36CZ	AREA
THB1340Y	S43CZ	AREA
THB1350Y	S53CZ	AREA
THB1360Y	L58CZ	AREA

Comparativa orientativa elaborada a partir de datos disponibles en el mercado que en ningún caso puede constituir efecto contractual alguno.

## BARCELONA

C/. Valencia, 17-19. N 4. 08130  
Santa Perpetua de Mogoda.  
(Barcelona) España.  
Tel: +34 935 748 240  
Fax: +34 935 443 646  
E-mail: comercial@area.es  
E-mail: tecnico@area.es  
www.area.es

## WROCLAW

ul. Relaksowa 27 55-080 Nowa  
Wieś Wroclawska Polska  
Tel: +48 71 354 56 24  
Fax: +48 71 354 56 22  
E-mail: area@area.pl  
E-mail: export@area.pl  
www.area.pl

## KATOWICE

Ul. Jana II Sobieskiego 11  
Katowice  
Tel: +48 32 353 08 75  
Fax: +48 32 353 08 76  
E-mail: area@area.pl  
www.area.pl

## WARSZAWA

ul. Puławska 506/508  
02-884 Warszawa  
Polska  
Tel: +48 22 463 43 20  
Fax: +48 22 463 43 29  
E-mail: warszawa@area.pl  
www.area.pl

## GERMANY

Tel: 0800 1811 933  
Fax: +34 935 443 646  
E-mail: verkauf@area.es  
www.areacooling.de

## PARIS

27, av st mandé 75012 Paris  
Tel: 0800 918 039  
Fax: +34 935 443 646  
E-mail: comercial@area.es  
www.areacooling.fr

## UK

Tel: 0808 234 0078  
Fax: +34 935 443 646  
E-mail: sales@area.es  
www.areacooling.co.uk

## KIEV

Tel: + 38 050 462 46 56  
E-mail: yakhnovskiy@area.com.ua  
www.area.com.ua

## COPENHAGUE

Stamholmen 193E 2650 Hvidovre /  
Avedøre Holme  
Tel: +45 80 25 29 94  
E-mail: sales@area.es  
www.areacooling.dk

## CONDICIONES DE VENTA

Los pedidos inferiores a 500 EUR tendrán un cargo de 25 EUR en concepto de gastos de gestión y un cargo adicional por transporte según peso y destino.

Los pedidos con un importe superior a 500 EUR no tendrán ningún cargo adicional.

El plazo de entrega, así como el material a entregar y precio, serán confirmados por AREA en menos de 24 horas a partir de la recepción del pedido.

AREA solicitará específicamente la aprobación del cliente para dicha confirmación de plazo, material y precio. En caso de no recibir la aprobación solicitada, AREA considerará que la confirmación es correcta y se acepta por parte del cliente.

La forma de pago será la acordada en cada caso con el cliente cumpliendo la nueva ley 15/2010 del 5 de julio del 2010.

El cliente acepta específicamente que la ejecución de la oferta se regirá por las condiciones generales para el suministro y montaje de productos eléctricos, mecánicos y electrónicos asociados al orgalime SE -01 Bruselas , Edición septiembre de 2001.

## CONDICIONES DE GARANTÍA

Las garantías serán atendidas de modo directo durante el periodo de un año a partir de la fecha de venta, reservándose AREA el derecho de reclamar el material para su análisis. AREA se reserva también el derecho a otorgar un periodo de garantía superior a determinados productos de su cartera, a través de un documento de garantía adicional específico para dichos productos.

La solicitud de garantía se hará por escrito, alegando las razones de la reclamación.

En caso de que AREA reclame el material para su análisis, el cliente recibirá un documento de Autorización de Devolución emitido por AREA.

El cliente deberá enviar el material solicitado por AREA a portes pagados a nuestras instalaciones de Santa Perpetua de Mogoda (Barcelona), adjuntando una copia de la Autorización de Devolución recibida.

El material reclamado podrá ser analizado por AREA en algunos casos o podrá ser enviado en otros casos al fabricante correspondiente para que éste proceda a su análisis y dictamine la causa del problema.

El material fabricado por AREA u otra empresa de nuestro grupo, así como aquél comercializado con marca AREA será analizado en todos los casos por AREA.

En el caso del material analizado por AREA, se emitirá y se pondrá a disposición del cliente un informe técnico en un plazo no superior a 30 días a partir de la fecha de recepción de la mercancía en nuestras instalaciones.

En el caso en que AREA envíe el material al fabricante, AREA entregará el informe técnico del fabricante al cliente en menos de 24 horas a partir de la recepción del informe.

La garantía de AREA no cubrirá el material que haya sido instalado o utilizado de manera incorrecta por el cliente, por el instalador o por el usuario final. El informe técnico de AREA o del fabricante del producto, según los casos, dictaminará si el fallo se ha producido por una instalación o uso incorrecto, o por un defecto de fabricación del producto.

Las garantías por defectos de fabricación se limitan exclusivamente a la reposición del material defectuoso o al abono del mismo.

Es a criterio de AREA la forma en que se atenderá la garantía, bien mediante reposición o bien mediante el abono del material.

## CONDICIONES DE DEVOLUCIÓN DE MATERIAL

Se admitirán devoluciones durante los primeros 15 días naturales desde la fecha de entrega del material. Todas las devoluciones deberán contar con la autorización previa de nuestro departamento comercial, quien les asignará un número de devolución que deberá ser incluido en un lugar visible en el albarán de entrega de la mercancía devuelta. No se aceptarán devoluciones del material sin dicha referencia. El material deberá enviarse a portes pagados por el cliente a nuestra dirección: C/ Valencia 17-19 nave 4, Pol. Ind. Can Oller 08130 Santa Perpetua de Mogoda. Barcelona. España. El material deberá llegar en perfecto estado y en el embalaje original. Una vez verificado el estado de la devolución, éste será abonado al cliente hasta un máximo del 85% del valor neto facturado, en concepto de costos de revisión y re-acondicionamiento del producto.

Todas las condiciones de venta, garantía y devolución de material arriba expuestas se aplican de forma inmediata desde la fecha de edición de este documento y hasta el momento de la emisión de una nueva edición que reemplace a la presente.

## RESTRICCIÓN TERRITORIAL DE VENTA

Queda restringida la venta de productos PANASONIC y FRASCOLD en todo Italia. Así mismo en Suecia, Dinamarca, Noruega y Finlandia no se podrán comercializar compresores BRISTOL. Y no se venderán compresores BOCK en Alemania, Austria, Suiza y Bélgica.



A series of horizontal dotted lines spanning the width of the page, intended for handwritten notes.





# AREA COOLING SOLUTIONS

---

Tel: +34 93 574 82 40  
Fax: +34 93 544 36 46  
[comercial@area.es](mailto:comercial@area.es)  
[sales@area.es](mailto:sales@area.es)  
[www.area.es](http://www.area.es)

